

Comunicazioni  
alla stampa

LEGRIA HF S11



you can



LEGRIA HF21

**Canon**

## Nuove videocamere Canon LEGRIA: 24 ore di registrazione Full HD ininterrotta

Le due nuove videocamere ad alta definizione LEGRIA HF21 e HF S11 con sistema Dual Flash Memory sono dotate di memoria flash interna da 64 GB

SEGUE COMUNICATO COMPLETO ➔



Le videocamere LEGRIA HF21 e HF S11 prevedono una serie di migliorie rispetto ai modelli precedenti, quali un avanzato stabilizzatore ottico d'immagine dinamico (OIS), una migliorata modalità Video Snapshot e nuove funzionalità di ripresa in condizioni di bassa luminosità. Entrambi i modelli effettuano la registrazione su una memoria flash interna ad alta capacità, garantendo la massima affidabilità. I vantaggi offerti da questa tipologia di supporto rispetto al disco rigido sono: un minor peso e un minor consumo di energia, una migliore praticità di gestione dei filmati, assenza di rumore durante la registrazione e, non meno importante, nessun pericolo di perdita dati nel caso di caduta accidentale della macchina. Infine, una serie di nuovi accessori dedicati garantisce ai nuovi modelli una maggiore flessibilità di ripresa, ampliando le funzionalità della videocamera e consentendo agli utenti di catturare sorprendenti video HD in qualsiasi condizione, persino in ambiente subacqueo grazie all'apposita custodia WP-V1 (solo HF21).

### **Tecnologie avanzate**

La registrazione Dual Flash Memory consente agli utenti di registrare su una doppia memoria flash: sia su quella interna sia su schede SDHC rimovibili. Con ben 64 GB, HF S11 e HF21 garantiscono la più elevata capacità di memoria interna attualmente disponibile sul mercato flash (a luglio 2009), registrando oltre 24 ore di filmati (modo LP).

Per aiutare gli utenti a ottenere la migliore qualità video, i nuovi modelli integrano un rinnovato sistema di stabilizzazione ottica dinamica Canon, che elimina le vibrazioni della videocamera in qualsiasi situazione, anche la più estrema, consentendo agli utenti più avventurosi di realizzare riprese perfette camminando, correndo, arrampicando o semplicemente cercando di seguire l'azione.

Accanto alle modalità relative a video e foto, che consentono di accedere ai controlli manuali di ripresa, si trova una terza opzione: Dual Shot. Quest'ultima imposta tutti i controlli della videocamera su "auto", permettendo all'utente di concentrarsi sul soggetto delle riprese, e di riprendere video e foto in rapida successione e alternanza, senza necessità di cambiare modalità di ripresa: le foto possono essere registrate in qualsiasi momento, anche durante la ripresa video.

### **Piccoli trucchi per grandi filmati**

La modalità Video Snapshot consente di catturare brevi video di quattro secondi, semplicemente premendo il pulsante di registrazione; usando poi le diverse clip è possibile creare un montaggio video in camera completo di colonna sonora, senza l'utilizzo del PC. Questa funzione è stata ulteriormente perfezionata, consentendo di catturare i videoclip di 4 secondi anche da altri filmati già presenti nella memoria della videocamera e registrati nella normale modalità di ripresa. Le videocamere integrano di serie cinque tracce musicali, ma gli utenti possono caricare fino a 99 brani preferiti usando il software Music Upload fornito di serie.

La funzione Face Detection rileva fino a 35 volti in un solo fotogramma e ottimizza automaticamente le impostazioni per ciascuno di essi garantendo così una riproduzione perfetta. La funzione è anche in grado di selezionare un viso che sarà individuato automaticamente come soggetto principale nelle scene più affollate. Inoltre i volti possono essere indicizzati per consentire una facile ricerca dei video che li contengono.

### **Riprese perfette anche di notte**

La modalità di registrazione progressiva a 25p permette di realizzare video di qualità cinematografica e migliora l'efficienza delle riprese in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, sempre per le riprese in condizioni di luce scarsa, quali feste ed eventi serali, sono state introdotte due nuove modalità automatiche: "Scena Notturna" che riduce automaticamente i livelli di luce per consentire agli utenti di riprodurre fedelmente il buio della notte eliminando il gain automatico (guadagno, AGC), e "Low Light" che invece agevola la cattura dei minimi dettagli quando la luce comincia a diminuire aumentando automaticamente il gain.

### **LEGRIA HF S11: la videocamera HD prosumer**

LEGRIA HF S11, il nuovo modello di punta della gamma che include la famosa LEGRIA HF S10, cui è stato recentemente attribuito il riconoscimento TIPA, combina funzioni di livello professionale con il miglior sistema HD mai realizzato da Canon.

LEGRIA HF S11 garantisce registrazioni ad alta definizione di qualità superba grazie al sistema HD Canon integrato: obiettivo video HD originale con zoom ottico 10x, sensore CMOS da 8 megapixel (6 Mp per acquisizione video) e processore d'immagine DIGIC DV III.

Il sistema HD Canon consente di realizzare registrazioni video Full HD 1920x1080 a 24 Mbps e di catturare fantastiche foto fino a 8 megapixel.

Perfetta per gli utenti appassionati anche di fotografia, LEGRIA HF S11 mette a disposizione una gamma completa di comandi di ripresa. La ghiera di controllo integrata consente di regolare manualmente la messa a fuoco, l'esposizione e i livelli audio. Inoltre, HF S11 include la regolazione dei limitatori di livello AGC (Automatic Gain Control), di solito presenti solo su videocamere high-end, che consentono agli utenti di modificare la sensibilità della videocamera durante le riprese in condizioni di luce scarsa. Le funzioni Zebra e Colour Peaking aiutano a impostare perfettamente le riprese, mentre le opzioni Colour Bar/Test Tone consentiranno ai professionisti di configurare adeguatamente le altre apparecchiature da loro utilizzate.

Per garantire agli utenti la massima versatilità di ripresa, LEGRIA HF S11 può essere facilmente abbinata a una serie di accessori opzionali, che include l'adattatore remoto RA-V1 per la registrazione con unità LANC, sia Canon sia di altri marchi. La messa a fuoco, lo zoom e la registrazione possono essere controllati a distanza: una soluzione ideale per le situazioni che richiedono la massima stabilità come per esempio, le riprese na-

turalistiche, o le riprese in luoghi dove l'utente non può accedere. L'adattatore remoto RA-V1 è compatibile con gli adattatori LANC ZR-1000 e ZR-2000 Canon (opzionali).

### **LEGRIA HF21: la videocamera HD per le famiglie**

LEGRIA HF21 si è unita alla serie LEGRIA quale nuova videocamera HD di punta ideale per un approccio più amatoriale, vantando una memoria flash interna da 64 GB e un design elegantissimo e di minimo ingombro. Dotata di funzioni intuitive, LEGRIA HF21 è stata progettata per agevolare la produzione di video impattanti e creativi.

Grazie all'obiettivo video HD Canon con zoom ottico 15x, al sensore CMOS da 3,3 megapixel e al processore d'immagine DIGIC DV III, HF21 produce eccellenti video Full HD 1920x1080 a 24 Mbps e sorprendenti fotografie. LEGRIA HF21 registra oltre 24 ore di video Full HD (modo LP) direttamente nella memoria interna, ma grazie al sistema a doppia memoria flash, può ampliare la capacità di registrazione, consentendo agli utenti di estendere il tempo di ripresa con l'aggiunta di una scheda di memoria flash SDHC o di condividere i video HD, copiandoli dalla memoria interna alla scheda SDHC.

LEGRIA HF21 dispone di una serie di accessori opzionali che include l'adattatore remoto RA-V1 e la custodia subacquea WP-V1 che garantisce eccellenti riprese fino a 40 metri sott'acqua, rappresentando la soluzione ideale per le immersioni, lo snorkelling o altre attività acquatiche.

La custodia subacquea WP-V1 può anche essere utilizzata con i modelli già in commercio LEGRIA HF20 e HF200. Tutte le videocamere della serie HF includono una modalità Subacquea che, in abbinamento all'apposita custodia, garantisce una fedele riproduzione delle immagini subacquee. In questa modalità, il bilanciamento del bianco della videocamera viene automaticamente regolato per produrre colori più naturali. L'utente può anche selezionare la modalità "Superficie" quando la videocamera viene utilizzata, sempre con la custodia, ad esempio per riprese sulla battigia o ai bordi di una piscina.

Come per il modello HF S11, anche per il modello HF21 sono disponibili accessori opzionali quali lenti aggiuntive grandangolari, tele-convertitore, un microfono esterno, flash e faretto esterni per ampliarne l'utilizzo da parte di videomaker.

LEGRIA HF21 e LEGRIA HF S11 saranno in vendita da metà settembre 2009 rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 1.114 euro e 1.317 euro Iva inclusa.

Inoltre saranno disponibili le versioni Value Up Kit, contenenti Borsa, cavo HDMI e scheda SDHC da 4GB al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 1.128 euro per LEGRIA HF21 e di 1.331 euro per LEGRIA HF S11 Iva inclusa.

### **Principali caratteristiche e prezzi**

- ✓ Registrazione su memoria interna flash fino a 64 GB (24 ore di registrazione in modalità LP) e su scheda SD/SDHC rimovibile.
- ✓ Full HD 1920x1080 a 24 Mbps – Formato AVCHD
- ✓ Sensore da 8 megapixel anche per le foto e zoom ottico 10x, elevabile fino a 17x con la selezione del tele convertitore interno da 1,7x (LEGRIA HF S11)
- ✓ Sensore CMOS da 3,3 megapixel e zoom ottico 15x (LEGRIA HF21)
- ✓ Stabilizzatore Ottico OIS dinamico Canon per eliminare le vibrazioni
- ✓ Limitatori di livello AGC (HF S11)
- ✓ Migliorata modalità Video Snapshot
- ✓ Ampia gamma accessori
- ✓ Disponibili da metà settembre 2009 ai prezzi indicativi suggeriti al pubblico di 1.317 euro (HF S11) e 1.114 euro (HF21) Iva inclusa. Le versioni Value Up kit (con borsa, scheda SD da 4GB, cavo HDMI) saranno disponibili ai prezzi di 1.331 euro (HF S11) e 1.128 euro (HF21)

## SCHEDA TECNICA

| LEGRIA HF21                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema video</b>                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Formato registrazione                       | Dual Flash Memory (64 GB interna + slot SDHC)                                                                                                                                                          |
| Durata max registrazione                    | Totale variabile in funzione della scheda di memoria <sup>1</sup><br>Memoria interna: 24 ore e 30 min <sup>2-4</sup><br>Scheda SDHC da 16GB: 6 ore e 5 min <sup>2</sup>                                |
| <b>Sensore immagine</b>                     |                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni immagine                         | CMOS 1/4"                                                                                                                                                                                              |
| Numero totale pixel                         | 3,89 megapixel                                                                                                                                                                                         |
| Numero effettivo pixel                      | Video: ca. 2,99 megapixel<br>Foto: ca. 3,31 megapixel (4:3)                                                                                                                                            |
| Filtro                                      | RGB a colori primari                                                                                                                                                                                   |
| <b>Obiettivo</b>                            |                                                                                                                                                                                                        |
| Zoom ottico                                 | 15x                                                                                                                                                                                                    |
| Lunghezza focale                            | 4,1 - 61,5 mm (35mm equiv.: 39,5-592,5 mm)                                                                                                                                                             |
| Apertura max                                | f/1,8 - 3,2                                                                                                                                                                                            |
| Zoom digitale                               | 300x / 60x, selezionabile                                                                                                                                                                              |
| Attacco per aggiuntivo ottico grandangolare | Sì, opzionale (WD-H37II)                                                                                                                                                                               |
| Distanza minima di messa a fuoco            | 10 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Diametro filtri                             | ø37 mm                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Luminosità minima</b>                    |                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità Auto                               | 4,5 lux                                                                                                                                                                                                |
| Low Light                                   | 0,4 lux                                                                                                                                                                                                |
| <b>Stabilizzatore d'immagine</b>            |                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema di stabilizzazione d'immagine       | Ottico Super Range (lens shift) Dinamico (video), Standard (foto-video)                                                                                                                                |
| <b>Processore immagine</b>                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo                                        | DIGIC DV III                                                                                                                                                                                           |
| Tecnologia Face Detection                   | Sì                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Funzioni di ripresa</b>                  |                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità AE                                 | 16 modalità: Dual Shot, Program, Tv, Av, CINE (in modalità Movie), Ritratto, Sport, Scena notturna, Low Light, Neve, Spiaggia, Tramonto, Spotlight, Fuochi artificiali, Subacqueo e Superficie d'acqua |
| Zebra                                       | No                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Regolazione esposizione</b>              |                                                                                                                                                                                                        |
| Compensazione controluce                    | Sì                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Velocità di scatto</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |
| Velocità otturatore max                     | 1/2000 sec.                                                                                                                                                                                            |
| Velocità min                                | 1/2 sec.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Regolazione qualità immagine</b>         |                                                                                                                                                                                                        |
| Effetti immagine                            | Vivace, neutra, bassa nitidezza, pelle liscia                                                                                                                                                          |
| Funzioni personalizzabili                   | Luminosità, contrasto, nitidezza, profondità colore                                                                                                                                                    |
| Effetti digitali                            | Dissolvenza (auto, wipe)<br>Effetti (bianco e nero, seppia, artistico)                                                                                                                                 |
| <b>Bilanciamento del bianco</b>             |                                                                                                                                                                                                        |
| Tipo                                        | TTL                                                                                                                                                                                                    |
| Preselezioni                                | Luce diurna, ombra, nuvoloso, tungsteno, fluorescente e fluorescente H                                                                                                                                 |
| Auto                                        | Sì                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Messa a fuoco</b>                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Modalità                                    | AUTO: Priorità viso AF, Instant AF, Normal AF, Manuale con joystick                                                                                                                                    |
| Messa a fuoco manuale                       | Sì                                                                                                                                                                                                     |
| Assistenza fuoco manuale                    | Sì (ingrandimento, assistenza viso)                                                                                                                                                                    |
| <b>Sezione fotografia</b>                   |                                                                                                                                                                                                        |
| Dimensioni immagini catturate               | 2304x1296, 2100x1575, 1600x1200, 640x480 pixel                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scatto continuo                            | Sì (Normale e High-Speed)                                                                                                                                                                                |
| Bracketing automatico dell'esposizione     | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Registrazione foto simultanea              | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Istogramma                                 | Sì (in riproduzione)                                                                                                                                                                                     |
| Pulsante foto                              | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Photo Burst                                | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Audio</b>                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema                                    | Dolby Digital 2 canali (AC-3 2ch)                                                                                                                                                                        |
| Controlli manuali di livello registrazione | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Doppiaggio                                 | No                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Monitor LCD</b>                         |                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni                                 | 2,7" widescreen orientabile Vivid LCD                                                                                                                                                                    |
| Pixel                                      | 211.000                                                                                                                                                                                                  |
| Regolazioni qualità immagine               | Luminosità, Retroilluminazione                                                                                                                                                                           |
| <b>Autoscatto</b>                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Autoscatto                                 | 10 secondi<br>2 secondi con telecomando IR                                                                                                                                                               |
| <b>Ricerca REC</b>                         |                                                                                                                                                                                                          |
| REC. review/REC. search                    | No / No                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modalità registrazione</b>              |                                                                                                                                                                                                          |
| Modalità                                   | 5 modalità di registrazione <sup>3</sup> :<br>MXP: 1920x1080, 24 Mbps <sup>1</sup><br>FXP: 1920x1080, 17 Mbps <sup>1</sup><br>XP +: 1440x1080, 12 Mbps<br>SP: 1440x1080, 7 Mbps<br>LP: 1440x1080, 5 Mbps |
| Modalità di registrazione estesa ELP       | No                                                                                                                                                                                                       |
| Modalità ripresa progressiva               | Sì (25p)                                                                                                                                                                                                 |
| Modalità immagine CINE                     | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| x.v.Color                                  | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Video Snapshot                             | Sì, in registrazione e riproduzione                                                                                                                                                                      |
| Dual Shot                                  | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Pre REC                                    | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Color bars e Test tones                    | No                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ricerca</b>                             |                                                                                                                                                                                                          |
| Foto                                       | No                                                                                                                                                                                                       |
| Data                                       | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Scheda memoria</b>                      |                                                                                                                                                                                                          |
| Multi Media Card                           | No                                                                                                                                                                                                       |
| Secure Digital Card                        | SD / SDHC                                                                                                                                                                                                |
| Registrazione video                        | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Trasferimento dati interno                 | Video: Sì (dalla memoria interna alla scheda)<br>Foto: Sì (dalla memoria interna alla scheda)                                                                                                            |
| <b>Terminali</b>                           |                                                                                                                                                                                                          |
| Cuffia                                     | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Microfono                                  | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| USB 2.0                                    | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| DV                                         | No                                                                                                                                                                                                       |
| Stampa diretta                             | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| Ingresso analogico                         | No                                                                                                                                                                                                       |
| AV                                         | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| S-Video                                    | No                                                                                                                                                                                                       |
| Component                                  | Sì                                                                                                                                                                                                       |
| HDMI                                       | Sì (HDMI™ Mini Connector: v1.3, supportato CEC)                                                                                                                                                          |
| LANC                                       | Sì, con adattatore opzionale RA-V1                                                                                                                                                                       |
| Caricabatteria incorporato                 | Sì                                                                                                                                                                                                       |

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Varie</b>                       |                                                                                                          |
| <b>Slitta accessori</b>            | Sì (minislitta avanzata)                                                                                 |
| <b>Quick Start</b>                 | Sì, usando lo schermo LCD                                                                                |
| <b>Luce video incorporata</b>      | LED bianco                                                                                               |
| <b>Flash incorporato</b>           | Sì                                                                                                       |
| <b>Telecomando</b>                 | Sì                                                                                                       |
| <b>Kit connessione al PC</b>       | Sì, disco Digital Video Solution v33, software PIXELA ImageMixer™ 3 SE, utility Music Transfer, cavo USB |
| <b>Batteria</b>                    |                                                                                                          |
| <b>Tipo</b>                        | Ioni di litio                                                                                            |
| <b>Sistema Intelligent Battery</b> | Sì                                                                                                       |
| <b>Batteria compresa nel kit</b>   | BP-809                                                                                                   |
| <b>Autonomia batteria max</b>      | 1 ora e 45 min. ca. (LCD normale, modalità LP)                                                           |
| <b>Batteria a lunga durata</b>     | BP-827 (5 ore e 20 min. ca.)                                                                             |
| <b>Dimensioni e peso</b>           |                                                                                                          |
| <b>L x A x P</b>                   | 70 x 62 x 124 mm ca.                                                                                     |
| <b>Peso</b>                        | 340 g ca.                                                                                                |

Note:

1 Scheda di memoria SDHC classe 4 o sup. per registrazioni 1920x1080; raccomandata scheda SDHC classe 2 o superiore, scheda non fornita

2 Modalità registrazione LP

3 Cadenza variabile usata in tutte le modalità di registrazione

4 Non è possibile registrare per più di 13 ore continuativamente

Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

## SCHEDA TECNICA

| LEGRIA HF S11                         |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sistema video</b>                  |                                                                                                                                                                          |
| Formato registrazione                 | Dual Flash Memory (64 GB interna + slot SDHC)                                                                                                                            |
| Durata max registrazione              | Totale variabile in funzione della scheda di memoria <sup>1</sup><br>Memoria interna: 24 ore e 30 min <sup>2-5</sup><br>Scheda SDHC da 16 GB: 6 ore e 5 min <sup>2</sup> |
| <b>Sensore immagine</b>               |                                                                                                                                                                          |
| Dimensioni immagine                   | CMOS 1/2,6"                                                                                                                                                              |
| Numero totale pixel                   | 8,59 megapixel                                                                                                                                                           |
| Numero effettivo pixel                | Video: ca. 6,01 megapixel<br>Foto: ca. 8,02 megapixel (4:3)                                                                                                              |
| Filtro                                | RGB a colori primari                                                                                                                                                     |
| <b>Obiettivo</b>                      |                                                                                                                                                                          |
| Zoom ottico                           | 10x                                                                                                                                                                      |
| Lunghezza focale                      | 6,4 - 64 mm (35mm equiv.: 43,5-435 mm)                                                                                                                                   |
| Apertura max                          | f/1,8 - 3,0                                                                                                                                                              |
| Zoom digitale                         | 200x / 40x, selezionabile                                                                                                                                                |
| Digital Tele-Converter                | Sì, 1,7x                                                                                                                                                                 |
| Distanza minima di messa a fuoco      | 10 mm                                                                                                                                                                    |
| Diametro filtri                       | ø58 mm                                                                                                                                                                   |
| <b>Luminosità minima</b>              |                                                                                                                                                                          |
| Modalità auto                         | 3,5 lux ca.                                                                                                                                                              |
| Low Light                             | 0,3 lux con regolazione del limite del controllo automatico di guadagno AGC                                                                                              |
| <b>Stabilizzatore d'immagine</b>      |                                                                                                                                                                          |
| Sistema di stabilizzazione d'immagine | Ottico Super Range (lens shift) Dinamico (video), Standard (foto-video)                                                                                                  |
| <b>Processore immagine</b>            |                                                                                                                                                                          |
| Tipo                                  | DIGIC DV III                                                                                                                                                             |
| Tecnologia Face Detection             | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>Funzioni di ripresa</b>            |                                                                                                                                                                          |
| Modalità AE                           | 14 modalità: Dual Shot, Program, Tv, Av, CINE (in modalità Movie), Ritratto, Sport, Scena notturna, Low Light, Neve, Spiaggia, Tramonto, Spotlight, Fuochi artificiali   |
| Zebra                                 | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>Regolazione esposizione</b>        |                                                                                                                                                                          |
| Compensazione controllo luce          | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>Velocità di scatto</b>             |                                                                                                                                                                          |
| Velocità otturatore max               | 1/2000 sec.                                                                                                                                                              |
| Velocità min                          | 1/6 sec.                                                                                                                                                                 |
| <b>Regolazione qualità immagine</b>   |                                                                                                                                                                          |
| Effetti immagine                      | Vivace, neutra, bassa nitidezza, pelle liscia                                                                                                                            |
| Funzioni personalizzabili             | Luminosità, contrasto, nitidezza, profondità colore                                                                                                                      |
| Effetti digitali                      | Dissolvenza (auto, wipe)<br>Effetti (bianco e nero, seppia, artistico)                                                                                                   |
| <b>Bilanciamento del bianco</b>       |                                                                                                                                                                          |
| Tipo                                  | TTL                                                                                                                                                                      |
| Preselezioni                          | Luce diurna, ombra, nuvoloso, tungsteno, fluorescente e fluorescente H                                                                                                   |
| Auto                                  | Sì                                                                                                                                                                       |
| <b>Messa a fuoco</b>                  |                                                                                                                                                                          |
| Modalità                              | AUTO: Priorità viso AF, Instant AF, Normal AF, Manuale con joystick                                                                                                      |
| Messa a fuoco manuale                 | Sì                                                                                                                                                                       |
| Assistenza fuoco manuale              | Sì (ingrandimento, assistenza viso, colour peaking)                                                                                                                      |
| <b>Pulsante personalizzabile</b>      |                                                                                                                                                                          |
| Pulsante personalizzabile             | Sì, più ghiera di controllo                                                                                                                                              |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sezione fotografia</b>                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni immagini catturate</b>              | 3264x2456, 3264x1840, 1920x1440, 640x480 pixel                                                                                                                                                            |
| <b>Scatto continuo</b>                            | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Bracketing automatico dell'esposizione</b>     | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Registrazione foto simultanea</b>              | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Istogramma</b>                                 | Sì (in riproduzione)                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pulsante foto</b>                              | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Photo Burst</b>                                | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Audio</b>                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sistema</b>                                    | Dolby Digital 2 canali (AC-3 2ch)                                                                                                                                                                         |
| <b>Controlli manuali di livello registrazione</b> | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Doppiaggio</b>                                 | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Monitor LCD</b>                                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>                                 | 2,7" widescreen orientabile Vivid LCD                                                                                                                                                                     |
| <b>Pixel</b>                                      | 211.000                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regolazioni qualità immagine</b>               | Luminosità, Retroilluminazione                                                                                                                                                                            |
| <b>Underscan temporaneo</b>                       | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autoscatto</b>                                 |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Autoscatto</b>                                 | 10 secondi<br>2 secondi con telecomando IR                                                                                                                                                                |
| <b>Ricerca REC</b>                                |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>REC. review/REC. search</b>                    | No / No                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modalità registrazione</b>                     |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modalità</b>                                   | 5 modalità di registrazione <sup>3</sup> :<br>MXP: 1920x1080, 24 Mbps <sup>1</sup><br>FXP: 1920x1080, 17 Mbps <sup>1</sup><br>XP + : 1440x1080, 12 Mbps<br>SP: 1440x1080, 7 Mbps<br>LP: 1440x1080, 5 Mbps |
| <b>Modalità di registrazione estesa ELP</b>       | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Modalità ripresa progressiva</b>               | Sì (25p)                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Modalità immagine CINE</b>                     | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>x.v.Color</b>                                  | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Video Snapshot</b>                             | Sì, in registrazione e riproduzione                                                                                                                                                                       |
| <b>Dual Shot</b>                                  | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pre REC</b>                                    | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Color bars e Test tones</b>                    | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ricerca</b>                                    |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Foto</b>                                       | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Data</b>                                       | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scheda memoria</b>                             |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Multi Media Card</b>                           | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Secure Digital Card</b>                        | SD / SDHC                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Registrazione video</b>                        | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Trasferimento dati interno</b>                 | Video: Sì (dalla memoria interna alla scheda)<br>Foto: Sì (dalla memoria interna alla scheda)                                                                                                             |
| <b>Terminali</b>                                  |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cuffia</b>                                     | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Microfono</b>                                  | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>USB 2.0</b>                                    | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>DV</b>                                         | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stampa diretta</b>                             | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ingresso analogico</b>                         | No                                                                                                                                                                                                        |
| <b>AV</b>                                         | Sì                                                                                                                                                                                                        |
| <b>S-Video</b>                                    | No                                                                                                                                                                                                        |

|                                    |                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Component</b>                   | Si                                                                                                       |
| <b>HDMI</b>                        | Si (HDMI™ Mini Connector: v1.3, supportato CEC)                                                          |
| <b>LANC</b>                        | Si, con adattatore opzionale RA-V1                                                                       |
| <b>Caricabatteria incorporato</b>  | Si                                                                                                       |
| <b>Varie</b>                       |                                                                                                          |
| <b>Slitta accessori</b>            | Si (minislitta avanzata)                                                                                 |
| <b>Quick Start</b>                 | Si, usando lo schermo LCD                                                                                |
| <b>Luce video incorporata</b>      | LED bianco                                                                                               |
| <b>Flash incorporato</b>           | Si                                                                                                       |
| <b>Telecomando</b>                 | Si                                                                                                       |
| <b>Kit connessione al PC</b>       | Si, disco Digital Video Solution v33, software PIXELA ImageMixer™ 3 SE, utility Music Transfer, cavo USB |
| <b>Batteria</b>                    |                                                                                                          |
| <b>Tipo</b>                        | Ioni di litio                                                                                            |
| <b>Sistema Intelligent Battery</b> | Si                                                                                                       |
| <b>Batteria compresa nel kit</b>   | BP-807                                                                                                   |
| <b>Autonomia batteria max</b>      | 1 ora e 45 min. ca. (LCD normale, modalità LP)                                                           |
| <b>Batteria a lunga durata</b>     | BP-827 (5 ore e 10 min. ca.)                                                                             |
| <b>Dimensioni e peso</b>           |                                                                                                          |
| <b>L x A x P</b>                   | 70 x 69 x 136 mm ca.                                                                                     |
| <b>Peso</b>                        | 450 g ca.                                                                                                |

Note:

1 Scheda di memoria SDHC classe 4 o sup. per registrazioni 1920x1080; raccomandata scheda SDHC classe 2 o superiore, scheda non fornita

2 Modalità registrazione LP

3 Cadenza variabile usata in tutte le modalità di registrazione

4 Usando il mirino elettronico (o luminosità LCD normale in assenza di mirino elettronico) e batteria opzionale a lunga durata

5 Non è possibile registrare per più di 13 ore continuamente

Cliccando sul pulsante verde è possibile accedere alla pagina da cui scaricare testi e foto ad alta risoluzione.

Canon, multinazionale con un fatturato di circa 4.000 miliardi di Yen (circa 27 Miliardi di €\*), è tra le aziende leader nel mondo nel settore del digital imaging. Fondata a Tokio nel 1937 per la produzione di macchine fotografiche, è cresciuta ben presto in campi tra cui le soluzioni di gestione documentale, la stampa professionale, i dispositivi foto e video digitali e prodotti industriali elettromedicali e di produzione dei semiconduttori.

Il gruppo – attualmente presente in più di 50 Paesi con oltre 131.000 dipendenti, 59 impianti di produzione, oltre 200 consociate e unità commerciali in Asia, in Europa e nelle Americhe – basa la propria missione sul Kyosei, un concetto guida che promuove la comprensione e l'armonia fra gli individui, la società e l'ambiente.

Presente in Italia dal 1957, conta nel nostro paese circa 500 dipendenti sede a Milano e Roma. Canon fornisce al mercato professionale soluzioni complete e integrate per tutte le esigenze di gestione delle informazioni e delle immagini. Al mercato consumer offre una serie di prodotti di altissima qualità nell'ambito del digital imaging.

\*: il valore in Euro va considerato indicativo e utilizza un tasso di cambio pari a 151,46 yen = 1 euro (tasso di cambio Canon, anno fiscale 2008)

**Riferimenti Internet:** [www.canon.it](http://www.canon.it)

#### Ufficio stampa:

Comunicazione & Immagine – Tel. 0363 283 0898 - [www.comunicazione-immagine.it](http://www.comunicazione-immagine.it)

Carla Onofri – [carla.onofri@comunicazione-immagine.it](mailto:carla.onofri@comunicazione-immagine.it)

Matilde Cicchelli – [matilde.cicchelli@comunicazione-immagine.it](mailto:matilde.cicchelli@comunicazione-immagine.it)